

**REINHARDT**

Das Original.

# Basicline 225 W für Winkelschnitte

*Schräg*, aber nicht verrückt!

**ORIGINAL**

Basicline 225 W

30°-150°



kappen besäumt  
mit Winkel/  
cross cutting edged  
with angles  
im Paket  
mit Winkel/  
in bundles  
with angles

[www.cross-cut.de](http://www.cross-cut.de)



# Basicline 225 W

für Winkelschnitte  
Immer **einen Schnitt** voraus.



Das Sägeaggregat der Basicline 225 W ist  $\pm 60^\circ$  verstellbar. Über die gut ablesbare Skala ist eine exakte und einfache Winkelverstellung von  $30^\circ$  bis  $+150^\circ$  durch Drehen des Handrads möglich.

**en** The saw unit of the Basicline 225 W is adjustable  $\pm 60^\circ$ . Using the easy to read scale accurate and easy angle adjustment from  $30^\circ$  to  $150^\circ$  by turning the handwheel is possible.

**ORIGINAL**

**fr** L'unité de sciage de Basicline 225 W  $\pm 60^\circ$ . Avec l'échelle qui est bien lisible vous pouvez régler les angles précis et facile de  $30^\circ$  à  $150^\circ$  en tournant le volant.

**es** La unidad de la sierra Basicline 225 W es ajustable  $\pm 60^\circ$ . Fácil y preciso ajuste del ángulo en la escala de  $30^\circ$  a  $150^\circ$  girando el volante.





Der Klassiker  
unter den Kappsägen!



Mit allen Optionen der Basic**line**.  
With all options of BasicLine.




# Winkelmaschinen

## Schnittdiagramm




**BL 225 W** Ø 700 mm

Mögliche Schnittmuster:  
*possible patterns:*



Schnittdiagramm:



- = 30° bis max. 50 x 200 / 200 x 110
- = 45° bis max. 50 x 290 / 200 x 160
- = 60° bis max. 50 x 355 / 200 x 200
- = 75° bis max. 50 x 400 / 200 x 210
- = 90° bis max. 50 x 410 / 200 x 235

