

REINHARDT

Das Original.

Formatic

Der Profi in Sachen „zwei in einem“

ORIGINAL



Formatic



kappen besäumt/
cross cutting edged
optimieren/
optimising
Fehler auskappen/
defect cutting

www.cross-cut.de

Formatic

Zum Längs- und Querformatieren von Decks.
The cross cut machine with the unique clamping system.



Ablaufbeschreibung:

operational sequence description:

Werkstückaufgabe:

Ein Laserrichtlicht zeigt dem Bediener die geforderte Deckbreite an

Schneiden auf Deckbreite:

Hat der Bediener ausreichend Bretter für die Deckbreite aufgelegt, betätigt er eine Quittierungstaste. Das Deck wird dann automatisch auf die gewünschte Breite geschnitten.

Schneiden auf Länge:

Während der Bediener bereits die Bretter für das nächste Deck auflegt, wird das soeben auf Breite zugeschnittene Deck automatisch auf Länge geschnitten.

Stapeln der fertigen Decks:

Die fertig formatierten Decks gelangen über das Auslaufförderband auf den Scherenhubtisch und werden dort gestapelt.



Der Profi für
Längs- und
Querschnitte!



en

Workpiece task:

A laser guide light shows the operator the required deck width

Cutting width:

When operator placed enough boards for the desired area he presses a confirmation button. The area is then automatically cutted to the desired width.

Cutting length:

While the operator is already placing the boards for the next area, just tailored area is automatically cutted to length.

Stacking of the finished area:

The finished formatted areas are transported by the conveyor belt on the scissor table and stacked there.

fr

Approvisionnement de la pièce d'œuvre:

Un laser indique l'opérateur la largeur de la surface requérante

Couper la largeur de la surface:

Après avoir mis assez de planches pour la surface l'opérateur actionne une touche de confirmation. La surface est alors automatiquement coupée à la largeur souhaitée.

Longueur à la coupe:

Alors que l'opérateur est déjà raccrocher les planches pour la prochaine surface, la surface qui était justement coupée à la largeur est maintenant automatiquement coupée à la longueur.

Empilement des surfaces finies:

Les surfaces formatées finis raillent à partir de la bande transporteuse de sortie à la table-ciseaux et y sont empilés.

es

Colocamiento de las piezas:

Un láser muestra al operador la anchura de la plataforma requerida de

Corte de ancho:

Cuando el operario ha colocado suficientes tablas para el ancho confirma con un boton. La plataforma se corta automáticamente a la anchura deseada.

Corte a la longitud:

Mientras que el operario coloca piezas para la proxima plataforma, la plataforma anterior se corta automáticamente a la longitud.

Apilar Plataformas:

Las plataformas cortadas a formato acabados con la cinta transportadora de salida al final son apiladas.

ORIGINAL

Formatic


Formatic

Schnittdiagramm

Alle Maschinen sind auch mit größeren Schnittbereichen erhältlich!
All machines are available for larger sawing areas!



Längs schneiden Ø 500 mm



Quer schneiden Ø 500 mm

